


Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси УРАЛ NEXТ 4320-72
9 450 000 Р
 в наличии 1 шт.

Объем цистерны: 10 м³, Наличие УВТ: есть, Расположение УВТ: боковое, Количество секций: 1, Насос: СВН-80, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с.


Автотопливозаправщик АТЗ-11/2 (2 секции) на шасси Камаз 43118-50
цена по запросу
 в наличии 1 шт.

Объем цистерны: 11 м³, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 2, Насос: СЦЛ-00, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Спальное место: есть


Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси УРАЛ NEXТ 5557-72
9 400 000 Р
 под заказ

Объем цистерны: 10 м³, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 1, Насос: СЦЛ-00, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с.

 ожидается 1 шт.
 15.04.2026

Автотопливозаправщик АТЗ-10/2 (2 секции) на шасси УРАЛ NEXТ 5557-72
9 550 000 Р
 под заказ

Объем цистерны: 10 м³, Наличие УВТ: есть, Расположение УВТ: боковое, Количество секций: 2, Насос: СВН-80, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Спальное место: нет

 ожидается 1 шт.
 15.04.2026

АКН-10 на шасси УРАЛ NEXТ 4320-72 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива)
9 050 000 Р
 в наличии 2 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Насос: КО-505, Подогрев сливного люка: есть


АКН-10 Од на шасси Урал NEXТ 4320-72 (КО-505, подогрев слива)
9 150 000 Р
 в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Открывание дна: механическое, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: есть, Насос: КО-505, Спальное место: нет, Подогрев сливного люка: есть



АКН-10 на шасси Камаз 43118-50 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива)

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с.,
Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: нет, Насос: КО-505, Спальное место: нет, Подогрев сливного люка: есть



АКН-10 на шасси Камаз 43118-50 (спальное место) (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива)

9 700 000 Р

под заказ

ожидается 2 шт.
30.04.2026

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с.,
Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: есть, Насос: КО-505, Спальное место: есть, Подогрев сливного люка: есть



Автоцистерна пищевая АЦПТ-10 на шасси УРАЛ 4320-72

10 200 000 Р

в наличии 1 шт.

Объем цистерны: 10 м³, Количество секций: 1, Подогрев цистерны: есть, Подогрев насосного отсека: есть, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Модель двигателя: ЯМЗ-53623-10, Тип кабины: капотная



Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320-80

12 480 000 Р

в наличии 2 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м³, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет, Особенности: Новый литой корпус насоса



Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Камаз 43118-50

13 750 000 Р

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Мерный бак: 6 м³, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет, Особенности: Новый литой корпус насоса



Цементировочный агрегат ЦА с парогенераторной установкой на шасси Камаз 43118-48 (плунжерный насос)

17 900 000 Р

под заказ

ожидается 1 шт.
30.04.2026

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 292 л.с., Мерный бак: 6 м³, Насос: плунжерный, Водоподающий блок: нет



Цементировочный агрегат ЦА на шасси Урал 4320-80 (плунжерный насос)

13 380 000 Р

под заказ

ожидается 2 шт.
27.04.2026

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м³, Водоподающий блок: нет



Цементировочный агрегат ЦА на шасси Урал 4320-72 (плунжерный насос)

13 400 000 Р

под заказ

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м³, Водоподающий блок: нет

ожидается 2 шт.
27.04.2026



Цементировочный агрегат ЦА на шасси Камаз 43118-50 (плунжерный насос)

14 550 000 Р

под заказ

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Мерный бак: 6 м³, Водоподающий блок: нет

ожидается 1 шт.
27.04.2026



Универсальный моторный подогреватель УМП 400 на шасси Урал Некст 4320-72

10 200 000 Р

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Максимальная температура воздуха: 110 С, Максимальная тепловая мощность: 400 кВт



ППУА 1600/100 на шасси УРАЛ NEXТ 4320-72 (насос 1,1 ПТ)

10 500 000 Р

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 1,1 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м³, Емкость топливного бака установки: 0,6 м³



Кавитационная парогенераторная установка

цена по запросу

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 292 л.с., Мерный бак: 6 м³, Насос: плунжерный, Водоподающий блок: нет

в наличии 1 шт.



Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси УРАЛ 4320-72

12 300 000 Р

в наличии 1 шт.

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Ошиновка: односкатная, Мощность двигателя: 273 л.с., Насос питательный: 1.ЗПТ50Д2, Производительность по нефти: 12 м³/ч, Рабочее давление МПа: 16



Вахтовый автобус (28+2 места) Урал 4320-72

9 300 000 Р

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Количество мест: 28



Седельный тягач Урал 5557-80

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 285 л.с.,
Нагрузка на ССУ: 12,5 тн, ошиновка: односкатная

8 000 000 Р

в наличии 3 шт.



Седельный тягач Урал 5557-82

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 312 л.с.,
Нагрузка на ССУ: 12,5 тн, ошиновка: односкатная

8 450 000 Р

в наличии 1 шт.



Седельный тягач АМТ 632910 (13л 520 лс, односкатная ошиновка)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 520 л.с.,
Нагрузка на ССУ: 17,5 тн, ошиновка: односкатная

цена по запросу

в наличии 1 шт.



Седельный тягач АМТ 632910 (13л 480 лс, 6х6, двускатная ошиновка)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 480 л.с.,
Нагрузка на ССУ: 27 тн, ошиновка: двускатная

цена по запросу

в наличии 1 шт.



Седельный тягач АМТ 632911 (13л 480 лс, 6х4, двускатная ошиновка)

Колесная формула: 6×4, Мощность двигателя: 480 л.с.,
Нагрузка на ССУ: 22,5 тн, ошиновка: двускатная

цена по запросу

в наличии 1 шт.



Самосвал АМТ N.V. 752900 (8х8)

Грузоподъемность: 30 тн, Колесная формула: 8×8, Мощность двигателя: 480 л.с., Объем кузова: 23,5 м³, Тип разгрузки: задняя

цена по запросу

в наличии 1 шт.



Самосвал Урал 5557-82

Грузоподъемность: 10 тн, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Объем кузова: 11,5 м³, Тип разгрузки: задняя

цена по запросу

в наличии 1 шт.



Полуприцеп-цистерна кислотовоз (ППЦК-20 со стеклопластиковой емкостью V=20 м3)

9 250 000 Р

в наличии 1 шт.

Число осей: 3-осные, ошиновка: односкатная



Мобильный теплогенератор непрямого нагрева на прицепе TG-230L (УМП-200, 200 кВт)

цена по запросу

под заказ: 35 дней

в наличии 1 шт.

ожидается 1 шт.

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4600x2350x2340 мм, Генератор: есть, Максимальная тепловая мощность: 230 кВт, тип вентилятора: осевой, Производительность вентилятора: 12800 м3/ч, Емкость топливного бака установки: 0,4 м3



Промышленный теплогенератор непрямого нагрева TG-230S (УМП-200, 230 кВт)

цена по запросу

под заказ: 35 дней

в наличии 1 шт.

ожидается 3 шт.

Модель шасси: без шасси, Масса установки: 550 кг, Габариты установки: 2400x1000x1570 мм, Генератор: нет, Максимальная тепловая мощность: 230 кВт, тип вентилятора: осевой, Производительность вентилятора: 12800 м3/ч, Электропитание: от внешнего источника



Мобильная дизельная мачта освещения на автомобильном прицепе

цена по запросу

под заказ: 35 дней

в наличии 1 шт.

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 1-осные, Масса установки: 750 кг, Габариты установки: 3950x1870x1950 мм, Высота мачты: 9 м, Мощность световых приборов мачты: 1200 Вт, Генератор: есть, Мощность генератора: 7 кВт, Напряжение генератора: 230 В, Тип двигателя: дизель, Емкость топливного бака установки: 0,125 м3



Прицеп-цистерна для пищевых жидкостей легкой (1200 л)

цена по запросу

под заказ: 35 дней

в наличии 1 шт.

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4400 x 2150 x 1870 мм, Объем цистерны: 1,2 м3, Материал цистерны (внутренняя обшивка): сталь Aisi304, 2 мм, Материал цистерны (наружная обшивка): сталь Aisi 430, 1,5 мм, Утепление цистерны: пенополиуретан вспененный 50 мм



Кабельный транспортер на прицепе (КТ2)

цена по запросу

под заказ: 35 дней

в наличии 1 шт.

ожидается 1 шт.

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: полная 2800 кг, Габариты установки: 4000 x 2350 x 2100 мм



Прицеп-шасси для размещения оборудования

цена по запросу

под заказ: 35 дней

ожидается 1 шт.

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4600x2350x2150 мм



Передвижная заправочная станция ПАЗС-0,95 (950 л)

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 1600 кг, Габариты установки: 4300 x 2150 x 1720 мм, Объем цистерны: 0,95 м³, Материал цистерны (внутренняя обшивка): Сталь 09Г2С, Материал цистерны (наружная обшивка): Сталь 09Г2С, Насос: Petrol Starlet 80 Basic (12V), Производительность насоса: 80 л/мин м³/ч

цена по запросу

под заказ: 35 дней

ожидается 3 шт.



Навесное оборудование ППУА 1600/100 (насос 1,1 ПТ) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 1,1 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м³, Емкость топливного бака установки: 0,6 м³

цена по запросу

в наличии 2 шт.



Навесное оборудование автотопливозаправщик АТЗ-10 (1 или 2 секции, заднее расположение УВТ) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Объем цистерны: 10 м³, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 1/2, Насос: СВН-80, Спальное место: нет

цена по запросу

в наличии 3 шт.



Навесное оборудование Цементирующий агрегат ЦА-320 для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Мерный бак: 6 м³, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет

цена по запросу

в наличии 1 шт.



Навесное оборудование ППУА 1600/100 (насос 2,3 ПТ) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 2,3 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м³, Емкость топливного бака установки: 0,6 м³

цена по запросу

в наличии 2 шт.



Навесное оборудование АКН-10 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Открытие дна: нет, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: есть, Насос: КО-505, Спальное место: нет, Подогрев сливного люка: есть

цена по запросу

в наличии 3 шт.