Автотопливозаправщик АТЗ-12/2 (2 секции) на шасси УРАЛ NEXT 4320-72

9 350 000 Р

в наличии 1 шт.

Объем цистерны: 12 м^3, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 2, Насос: СЦЛ-00, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с.

Автотопливозаправщик АТЗ-11/2 (2 секции) на шасси Камаз 43118-50

9 850 000 Р

в наличии 2 шт.

Объем цистерны: 11 м^3, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 2, Насос: СЦЛ-00, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Спальное место: есть

Автотопливозаправщик АТЗ-10/2 (2 секции, заднее расположение УВТ) на шасси УРАЛ NEXT 4320-72

9 350 000 Р

в наличии 1 шт.

Объем цистерны: 10 м^3, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 2, Насос: СВН-80, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Спальное место: нет

АКН-10 на шасси УРАЛ NEXT 4320-72 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива)

9 020 000 Р

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Насос: КО-505, Подогрев сливного люка: есть

АКН-10 на шасси Камаз 43118-50 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива)

9 600 000 Р

в наличии 1 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Насос: КО-505, Спальное место: есть, Подогрев сливного люка: есть

АКН-10 ОД на шасси Урал NEXT 4320-72 (КО-505, подогрев слива)

9 200 000 Р

в наличии 2 шт.

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Открывание дна: механическое, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: есть, Насос: КО-505, Спальное место: нет, Подогрев сливного люка: есть

АКН-10 на шасси УРАЛ 4320-80 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: есть, Насос: КО-505, Спальное место: есть, Подогрев сливного люка: есть

цена по запросу

под заказ

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Автоцистерна пищевая АЦПТ-10 на шасси УРАЛ 4320-72

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Модель двигателя: ЯМЗ-53623-10, Объем цистерны: 10 м^3, Количество секций: 1, Подогрев цистерны: есть, Подогрев насосного отсека: есть

10 000 000 Р

в наличии 2 шт.

Автоцистерна пищевая АЦПТ-10 на шасси УРАЛ 5557-82

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 312 л.с., Модель двигателя: ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5), Объем цистерны: 10 м^3, Количество секций: 1, Подогрев цистерны: есть, Подогрев насосного отсека: есть

10 000 000 Р

в наличии 1 шт.

Цементировочный агрегат СИН-35 на шасси Урал 4320-60

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 228 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: СИН-32.02, Водоподающий блок: нет

12 600 000 Р

в наличии 1 шт.

Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320-72

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет

12 900 000 Р

в наличии 1 шт.

Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320-80

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет

12 900 000 Р

в наличии 2 шт.

Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Камаз 43118-50

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет

13 500 000 Р

в наличии 1 шт.

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Цементировочный агрегат СИН-35 на шасси Урал 4320-72

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: СИН-32.02, Водоподающий блок: нет

12 900 000 Р

под заказ

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Цементировочный агрегат СИН-35 на шасси Урал 4320-80

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: СИН-32.02, Водоподающий блок: нет

12 900 000 Р

под заказ

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал 4320-72 (спальное место)

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет

13 050 000 Р

под заказ

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Цементировочный агрегат СИН-35 с парогенераторной установкой на шасси Камаз 43118-48

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 292 л.с., Мерный бак: 6 м^3, Насос: СИН-32.02, Водоподающий блок: нет

цена по запросу

под заказ: 30 дней

ожидается 1 шт.
30.09.2025

Универсальный моторный подогреватель УМП 400 на шасси Урал Некст 4320-72

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Максимальная температура воздуха: 110 С, Максимальная тепловая мощность: 400 кВт

10 300 000 Р

в наличии 1 шт.

ППУА 1600/100 на шасси УРАЛ 5557-82 (насос 2,3 ПТ) (спальное место)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 310 л.с., Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 2,3 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м^3, Емкость топливного бака установки: 0,6 м^3

10 800 000 Р

в наличии 1 шт.

ППУА 1600/100 на шасси Камаз 43118-50 (насос 2,3 ПТ)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 2,3 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м^3, Емкость топливного бака установки: 0,6 м^3

10 800 000 Р

в наличии 2 шт.

ППУА 1600/100 на шасси УРАЛ NEXT 4320-72 (насос 1,1 ПТ)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 1,1 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 $м^3$, Емкость топливного бака установки: 0,6 $м^3$

10 600 000 Р

в наличии 1 шт.

ППУА 1600/100 на шасси Камаз 43118-50 (насос 1,1 ПТ)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 300 л.с., Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 1,1 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 $м^3$, Емкость топливного бака установки: 0,6 $м^3$

10 600 000 Р

в наличии 1 шт.

СИН-32 на шасси Урал 4320-80 (стеклопластик)

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Материал емкости: стеклопластик, Объем цистерны: 7 $м^3$, Максимальное давление: 50 МПа, Наибольшая идеальная подача: 12,6 л/с

14 600 000 Р

в наличии 1 шт.

СИН-32 на шасси Урал 4320-72 (спальное место)

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Материал емкости: сталь, Объем цистерны: 7 $м^3$, Максимальное давление: 50 МПа, Наибольшая идеальная подача: 12,6 л/с

13 600 000 Р

в наличии 1 шт.

Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси УРАЛ 4320-72

Тип кабины: капотная, Колесная формула: 6×6, Ошиновка: односкатная, Мощность двигателя: 273 л.с., Насос питательный: 1.3ПТ50Д2 , Производительность по нефти: 12 $м^3$/ч, Рабочее давление МПа: 16

12 500 000 Р

в наличии 1 шт.

Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 на шасси Камаз 43118-50

Тип кабины: бескапотная, Колесная формула: 6×6, Ошиновка: односкатная, Мощность двигателя: 300 л.с., Насос питательный: 1.3ПТ50Д2 , Производительность по нефти: 12 $м^3$/ч, Рабочее давление МПа: 16

14 200 000 Р

в наличии 1 шт.

Вахтовый автобус (28+2 места) Урал 4320-72

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Количество мест: 28

9 600 000 Р

в наличии 1 шт.

Седельный тягач АМТ 632910 (13л 520 лс, односкатная ошиновка)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 520 л.с., Нагрузка на ССУ: 17,5 тн, Ошиновка: односкатная

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Седельный тягач АМТ 632910 (13л 480 лс, 6х6, двускатная ошиновка)

Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 480 л.с., Нагрузка на ССУ: 27 тн, Ошиновка: двускатная

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Седельный тягач АМТ 632911 (13л 480 лс, 6х4, двускатная ошиновка)

Колесная формула: 6×4, Мощность двигателя: 480 л.с., Нагрузка на ССУ: 22,5 тн, Ошиновка: двускатная

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Самосвал АМТ N.V. 752900 (8х8)

Грузоподъемность: 30 тн, Колесная формула: 8×8, Мощность двигателя: 480 л.с., Объем кузова: 23,5 м^3, Тип разгрузки: задняя

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Самосвал Урал 5557-82

Грузоподъемность: 10 тн, Колесная формула: 6×6, Мощность двигателя: 273 л.с., Объем кузова: 11,5 м^3, Тип разгрузки: задняя

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Теплогенератор непрямого нагрева TG-230S

Модель шасси: без шасси, Масса установки: 326 кг, Габариты установки: 2400x1000x1570 мм, Генератор: нет, Максимальная тепловая мощность: 230 кВт, тип вентилятора: осевой, Производительность вентилятора: 12800 м3/ч, Электропитание: от внешнего источника

870 000 Р

в наличии 1 шт.

Прицеп-цистерна для пищевых жидкостей (1200 л)

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4500x1940x1700 мм, Объем цистерны: 1,2 м^3, Материал цистерны (внутренняя обшивка): сталь Aisi304, 2 мм, Материал цистерны (наружная обшивка): сталь Aisi 430, 1,5 мм, Утепление цистерны: пенополиуретан вспененный 50 мм

990 000 Р

под заказ: 45 дней

в наличии 1 шт.

ожидается 2 шт.
30.09.2025

Прицеп-шасси для размещения оборудования

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4600x2350x2150 мм

цена по запросу

под заказ: 30 дней

в наличии 1 шт.

ожидается 1 шт.

Теплогенератор непрямого нагрева на прицепе TG-230L

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4600x2350x2340 мм, Генератор: есть, Максимальная тепловая мощность: 230 кВт, тип вентилятора: осевой, Производительность вентилятора: 12800 м3/ч, Емкость топливного бака установки: 0,4 м^3

2 800 000 Р

под заказ

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Мачта освещения на автомобильном прицепе

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 750 кг, Габариты установки: 3950x1870x1950 мм, Высота мачты: 9 м, Мощность световых приборов мачты: 1200 Вт, Генератор: есть, Мощность генератора: 7 кВт, Напряжение генератора: 230 В, Тип двигателя: дизель, Емкость топливного бака установки: 0,125 м^3

790 000 Р

под заказ: 45 дней

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Автомобильный прицеп с пожарной мотопомпой

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 1-осные, Масса установки: 750 кг, Габариты установки: 3950x1870x1950 мм, Генератор: нет, Насос: самовсасывающий, центробежный, Производительность насоса: 45 м^3/ч, Емкость топливного бака установки: 0,0036 м^3

850 000 Р

под заказ: 45 дней

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Автомобильный прицеп с пожарной мотопомпой и водяной емкостью 1 м3

Модель шасси: легковой автомобильный прицеп, Число осей: 2-осные, Масса установки: 2500 кг, Габариты установки: 4600x2350x2340 мм, Генератор: нет, Насос: самовсасывающий, центробежный, Производительность насоса: 45 м^3/ч, Емкость бака для воды: 1 м^3

1 340 000 Р

под заказ: 45 дней

ожидается 1 шт.
31.08.2025

Навесное оборудование ППУА 1600/100 (насос 1,1 ПТ) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 1,1 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м^3, Емкость топливного бака установки: 0,6 м^3

цена по запросу

в наличии 2 шт.

Навесное оборудование автотопливозаправщик АТЗ-10 (1 или 2 секции, заднее расположение УВТ) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Объем цистерны: 10 м^3, Наличие УВТ: есть, Количество секций: 1/2, Насос: СВН-80, Спальное место: нет

цена по запросу

в наличии 3 шт.

Навесное оборудование Цементировочный агрегат ЦА-320 для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Мерный бак: 6 м^3, Насос: НПЦ-32, Водоподающий блок: нет

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Навесное оборудование Цементировочный агрегат СИН-35 для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Мерный бак: 6 м^3, Насос: СИН-32.02, Водоподающий блок: нет

цена по запросу

в наличии 1 шт.

Навесное оборудование ППУА 1600/100 (насос 2,3 ПТ) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Производительность по пару: 1600 кг/ч, Насос питательный: 2,3 ПТ, Емкость бака для воды: 5,2 м^3, Емкость топливного бака установки: 0,6 м^3

цена по запросу

в наличии 2 шт.

Навесное оборудование АКН-10 (КО-505, доп горловина, тех люк, подогрев слива) для шасси УРАЛ/КАМАЗ

Открывание дна: нет, Подъем цистерны: нет, Подогрев цистерны: есть, Насос: КО-505, Спальное место: нет, Подогрев сливного люка: есть

цена по запросу

в наличии 3 шт.